

令和5年度 麦類無人ヘリ防除作業のお知らせ

麦類の病害虫を一斉防除するため、無人ヘリコプターによる薬剤の散布を行います。散布に当たっては万全の注意を払いますが、危被害防止のため、皆様のご協力をお願いいたします。

- ◎ 1回目 4月下旬頃 予定 塩那地区（旧西那須野・塩原地区）全域
- ◎ 2回目 5月上旬頃 予定 塩那地区（旧西那須野・塩原地区）全域

※塩那地区では麦類作付け地が点在しており病害虫防除協議会が申込みを受けた麦類作付け地を散布するため『全域』と標記してあります。

◎散布時間 午前5時～午前11時頃まで

◎使用薬剤

1回目 殺菌剤

薬剤名 トップジンMゾル 《普通物》

効果 赤かび病予防

散布量 10a (1,000 m²) 当たり 8倍希釈剤を 800ml 散布

成分 チオファネートメチル 40.0%

2回目 殺菌剤

薬剤名 シルバキュアフロアブル 《普通物》

効果 赤かび病予防


散布量 10a (1,000 m²) 当たり 16倍希釈剤を 800ml 散布

成分 テブコナゾール 40.0%

◎注意事項

- (1) 散布するときは麦類作付け地以外へ飛散しないよう、風向きや周囲の状況を十分に確認したのち開始しますが、念のため、麦類作付け地近くの住宅では散布中は窓を閉めるようお願いいたします。また、洗濯物などは一時的に屋内に取り込んでいただくなどお願いいたします。
- (2) 散布作業中は、近づかないようお願いいたします。また、お子様には特に注意を促してください。
- (3) 通勤・通学時間帯（概ね7時～8時ごろ）、通勤路・通学路付近の散布を一時中断しますが、周囲の状況を十分に確認したのち再開いたしますので、ご留意願います。（作業終了の確認は、塩那地区病害虫防除協議会 事務局までお願いします。）
- (4) 悪天候等で散布できない時は、散布が長期間に渡る可能性があります。

散布場所 麦類作付け地だけ散布します。（数日前より白い三角形の旗を立ててあります）



ご不明な点などございましたら
塩那地区病害虫防除協議会
事務局（JA内）
36-3818
まで、お問合せください