(1) 別表第2

③ 田園調和型沿線地域(1/2ページ)

※「田園調和型沿線地域」とは、禁止地域、市街地形成型地域及び沿道景観形成型地域を除く地域のうち、市長が指定する地域(国道4号、国道400号のうち高速自動車道国道東北縦貫自動車道以東、国道461号、市道睦・石林線、市道塩原街道線、JR東北本線及びJR東北新幹線及びその路端から500mの範囲内にある区域)をいう。

| | 利 幹 旅 及 い そ い お 端 加 目 | 敷地内広告板 | 屋上広告板 | 野立広告塔 | 敷地内広告塔 | 屋上広告塔 | 壁面広告物 | 壁面突出 広告物 | 立看板 | 巻付広告 | 袖看板 | アドバルーン |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 高さ | 地上から上端まで | 地上から上端まで | 3m以下又は建築 | 地上から上端まで | 地上から上端まで | 3m以下又は建築 | 広告物は3階窓下 | 地上から上端まで | | 地上から下端まで | 地上から下端まで | |
| | 6 m以下 | 9m以下 | 物の高さの3分の | 9m以下 | 9m以下 | 物の高さの3分の | 以下かつ9m以 | 9m以下かつ軒高 | | 1. 2 m以上かつ | 歩道上では2.5 | |
| | | | 1以下で最高6m | | | 1以下で最高6m | 下。ワンポイント | 以下 | | 地上から上端まで | m以上、歩道以外 | |
| | | | | | | | マークは高さの制 | | | 3.2 m以下 | の場所では4.5 | |
| | | | | | | | 限はない。 | | | | m以上 | |
| 表示面積 | 1面につき20㎡ | 1面につき20㎡ | 1面につき60㎡ | 1面につき20㎡ | 1面につき20㎡ | 1面につき60㎡ | 広告物は1建築壁 | 1面につき10㎡ | 1 ㎡以内 | 1 ㎡以内 | 縦1.2m以下か | |
| | 以内で、1件につ | 以内かつ表裏各1 | 以内かつ表裏各1 | 以内かつ合計80 | 以内かつ合計80 | 以内かつ合計24 | 面につき20㎡以 | 以内かつ合計20 | | | つ横0.5m以下 | |
| | き表裏各1面以内 | 面以内 | 面以内 | m²以内 | m²以内 | 0 m²以内 | 内。ワンポイント | m²以内 | | | | |
| | | | | | | | マークは1建築壁 | | | | | |
| | | | | | | | 面につき3㎡以内 | | | | | |
| 形状・幅 | | | | 1面の幅は2.5 | 1面の幅は2.5 | 1面の幅は10m | | | | | | |
| | | | | m以内かつ最大投 | m以内かつ最大投 | 以内かつ最大投影 | | | | | | |
| | | | | 影幅は3.5m以 | 影幅は3.5m以 | 幅は14m以内 | | | | | | |
| | | | | 内 | 内 | | | | | | | |
| 道路からの | 1 m以上 | 1 m以上 | | 1 m以上 | 敷地境界から1m | | | | | | | |
| 後退距離 | | | | | 以上 | | | | | | | |
| 広告物相互 | 30m以上。ただ | | | 30m以上。ただ | | | | | | | | |
| 間の距離 | し、他の広告物を | | | し、他の広告物を | | | | | | | | |
| | 妨げない場合には | | | 妨げない場合には | | | | | | | | |
| | 設置可能。 | | | 設置可能。 | | | | | | | | |
| 色彩 | | | | | | | | | | | | |
| 基数及び | 1基につき縦に5 | 前面道路につき1 | 1建築壁面につき | | 敷地につき1基 | 建築物につき1 | ワンポイントマー | 有効壁面につき1 | | | | |
| 共架数 | 件まで共架するこ | 基 | 1基。ただし、屋 | | | 基。ただし、屋上 | クは1建築壁面に | 基。ただし、表示 | | | | |
| | とができる。ただ | | 上広告塔と併せて | | | 広告板と併せて表 | つき1基 | 面積の合計が20 | | | | |
| | し、それらの表示 | | 表示することはで | | | 示することはでき | | mg以内であり、か | | | | |
| | 面積の合計は、4 | | きない。 | | | ない。 | | つ、有効壁面につ | | | | |
| | 0 ㎡以内とする。 | | | | | | | き縦に1列に表示 | | | | |
| | | | | | | | | し、又は設置する | | | | |
| | | | | | | | | 場合は基数の制限 | | | | |
| | | | | | | | | はない。 | | | | |
| 特殊装置 | | | | | | | | | | | | |
| 位置、設置方法 | | | 建築物からはみ出 | | | 建築物からはみ出 | 開口部への掲出及 | 出幅は、建築壁面 | 建築物又は堅固な | | | 直径3m以下、添 |
| 等 | | | さないこと。 | | | さないこと。 | び建築物からはみ | | 工作物に確実に取 | | | 架装置の網は長さ |
| | | | 3. 3. | | | | 出すことはできな | | り付けることによ | | | 15m以下かつ幅 |
| | | | | | | | V. | き出すことはでき | り風力等によって | | | 1. 5 m以下、地 |
| | | | | | | | - 0 | ない。 | 移動又は破損しな | | | 上から気球までの |
| | | | | | | | | | いよう設置 | | | 長さは45m以下 |

③ 田園調和型沿線地域(2/2ページ)

| | アーチ | サインポール | アーケード 添架広告物 | 置看板 | のぼり旗 | はり紙 | はり札 | 懸垂幕 | 横断幕 | 鉄道車両 | 路線バス 観光バス |
|---------------|---|-----------------|--|-----------------------------|---|-----|--------------|--------------------|---|--|---------------------------|
| 高さ | 地上から下端まで 歩道上では3.5 m以上、歩道以外 の場所では5m以 上 | | 地上から下端まで 2.5 m以上 | 地上から上端まで 3m以下 | 地上から上端まで 3 m以下 | | | | 地上から下端まで 歩道上では3.5 m以上、歩道以外 の場所では5m以 上 | | |
| 表示面積 | | 縦、横それぞれ2 m以下 | 縦0.5m以下かつ横1.5m以下原則として同一商店街で規格が統一されていること。 | 1面につき1.5 ㎡以内かつ合計6 ㎡以内 | 1面につき1.5 ㎡以内かつ表裏各 1面以内 | | 1面につき0.2 ㎡以内 | 長さ15m以下 幅1.4m以下 | | | |
| 形状・幅 | | | | | | | | | | | |
| 道路からの 後退距離 | | | | | | | | | | | |
| 広告物相互 間の距離 | | | | | | | | | | | |
| 色彩 | | | | | | | | | | | |
| 基数及び共架数 | | | | 前面道路につき2 基 | 敷地又は建築物の 出入口に設置する 1対(2本)のも のを除き、相互間 の距離6m以上 | | | | | | |
| 特殊装置 | | | | | | | | | | | |
| 位置、設置方法等 | 道路を横断して表 る場合は、その場所が交通の外の 線道路以外の 線道路以外の はこれで を と。 上記以外の場の は、ア ら が当該の が当該の が当該の が が と。 と記いて が と。 と記いて が と。 とこれで と。 とこれで と。 とこれで と。 とこれで と。 とこれで と。 とこれで と。 とこれで と。 とこれで と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 | | | いこと。 | 道路へ突き出さないこと。 (国等が設置する場合を除く) | | | | 示する場合は、そ の場所が交通の幹 線道路以外の盛り 場又はこれに類す | 交通の安全の妨げ となるおそれのあ る構造、素材、位 置、装置等でない | 部 交通の安全の妨げ となるおそれのあ |

※車両広告物のうち、国等が公共的目的で掲出 する場合

位置:左右側面部及び前後部

・表示方法:交通の安全の妨げとなるおそれのある構造、素材、位置、装置等でないこと。