

		採水月日	4月11日	5月9日	6月5日	7月3日	8月7日	9月5日	10月5日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日		
健康 に 関 連 す る 項 目	病原生物の 代替指標	検査項目														
		一般細菌		160			6800			280			120			
		大腸菌		検出			検出			検出			検出			
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			
		水銀及びその化合物		0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			
		セレン及びその化合物		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
		鉛及びその化合物		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
		ヒ素及びその化合物		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
		六価クロム化合物		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
		亜硝酸態窒素		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			
		シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.19			0.22			0.15			0.13			
		フッ素及びその化合物		0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.09			
		ホウ素及びその化合物		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			
	一般有機物	四塩化炭素		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			
		1,4-ジオキサン		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
		ジクロロメタン		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
		テトラクロロエチレン		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
		トリクロロエチレン		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
		ベンゼン		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	消毒 副生成物	塩素酸														
		クロロ酢酸														
		クロロホルム														
		ジクロロ酢酸														
		ジブロモクロロメタン														
		臭素酸														
		総トリハロメタン														
		トリクロロ酢酸														
		ブロモジクロロメタン														
		ブロモホルム														
		ホルムアルデヒド														
	性状 に 関 する 項 目	着色	亜鉛及びその化合物		0.005			0.011			0.005			0.002		
			アルミニウム及びその化合物		0.07			0.15			0.04			0.04		
			鉄及びその化合物		0.03			0.14			0.03 未満			0.03 未満		
			銅及びその化合物		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		
		味	ナトリウム及びその化合物		4.2			3.6			5.0			7.1		
			マンガン及びその化合物		0.012			0.025			0.006			0.009		
		味	塩化物イオン		1.5			1.5			2.1			3.0		
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)		26			26			34			44		
			蒸発残留物		68			77			83			100		
		発泡	陰イオン界面活性剤		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		
		カビ臭	ジオスミン		0.000001 未満			0.000002			0.000001			0.000001 未満		
			2-メチルイソボルネオール(2-MIB)		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満		
		発泡	非イオン界面活性剤		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
		臭気	フェノール類		0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満		
		味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5			0.8			0.4			0.5		
		基礎的性状	pH値		7.2			7.2			7.4			7.5		
			味													
			臭気		植物性臭気			土臭・かび臭			土臭・かび臭			土臭・かび臭		
			色度		1.3			5.3			1.5			0.9		
			濁度		0.8			3.9			0.7			0.4		
		大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	
		嫌気性芽胞菌	5	2	2	8	9	3	3	0	6	5	2	3		
		クリプト・ジアルジア原虫		0			0			0			0			
		残留塩素														
水温		9.3	11.8	17	19.4	19.5	18.6	16.3	13.4	10	4.6	4.1	8.1			

(備考)浄水前のため、水道法で規定する基準は適用されません。

		検査項目	採水月日	4月11日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月5日	11月6日	12月5日	1月25日	2月6日	3月12日
			基準値												
健康 に 関 連 す る 項 目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					0.0003 未満							
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					0.00005 未満							
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		六価クロム化合物	0.05mg/l以下					0.005 未満							
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					0.004 未満							
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.21							
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08 未満							
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.1 未満							
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下					0.0002 未満							
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					0.005 未満							
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					0.001 未満							
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下					0.001 未満							
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
	消毒 副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.001 未満							
		塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		0.06 未満		
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満		
		クロロホルム	0.06mg/l以下		0.002			0.002			0.002		0.001 未満		
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		
		臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.002			0.002			0.003		0.001 未満		
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		0.003 未満		
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001		0.001 未満		
		ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0.001 未満		
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0.008 未満		
	性状 に 関 連 す る 項 目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下				0.003							
			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02			0.02			0.02		0.01 未満		
			鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0.03 未満		
			銅及びその化合物	1mg/l以下				0.01 未満							
		味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.6							
			マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				0.001 未満							
		味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.9	4.0	4.4	4.3	4.0	3.9	3.9	4.5	4.7		6.2
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		28		30			34		44		
			蒸発残留物	500mg/l以下		71		73			84		101		
		発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02 未満							
			ジェオスミン	0.00001mg/l以下				0.000001 未満							
		カビ臭	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下				0.000001 未満							
			非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満		0.002 未満		
		臭気	フェノール類	0.005mg/l以下				0.0005 未満							
			有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2		7.3
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.34	0.2	0.25	0.25		0.2
		水温		10.9	13.8	17.5	20	23	21.5	19	15.9	12.5	6.1		8.5

		検査項目	採水月日	4月11日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月5日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月12日
			基準値												
健康 に 関 連 す る 項 目	病原生物の 代替指標	一般細菌	100 個 /ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	無機物 /重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
		水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
		セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
		鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
		ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
		六価クロム化合物	0.05mg/l以下												
		亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
		フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
		ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
	一般有機物	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
		1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下												
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
		ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
		テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
		トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
	消毒 副生成物	ベンゼン	0.01mg/l以下												
		塩素酸	0.6mg/l以下												
		クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
		クロロホルム	0.06mg/l以下												
		ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
		臭素酸	0.01mg/l以下												
		総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
		トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
		ブロモホルム	0.09mg/l以下												
		ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
性 状 に 関 連 す る 項 目	着色	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下												
		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
		鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
		銅及びその化合物	1mg/l以下												
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
	味	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.5	3.6	3.9	3.8	3.4	4.7	3.8	4.2	4.1	4.2	4.4
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下												
		蒸発残留物	500mg/l以下												
	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
		2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下												
	発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
	臭気	フェノール類	0.005mg/l以下												
	味	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2
		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		大腸菌	検出されないこと												
		嫌気性芽胞菌	検出されないこと												
		クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと												
		残留塩素	0.1mg/l以上	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.20	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3
		水温		13.3	16.5	19.9	22.5	27	25.4	22	18	13.1	6.8	7	9.5