

	検査項目	採水月日 基準値	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日			
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満						
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.0005 未満						
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満						
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001 未満			
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満						
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 未満						
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004 未満						
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
健康に関する項目	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.0 未満						
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 未満						
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.10 未満						
	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満						
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 未満						
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 未満						
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 未満						
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満						
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満						
	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満						
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			
	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			
	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
	プロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			
性状に関する項目	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満						
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			
	銅及びその化合物	1mg/L以下					0.10 未満						
	味	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				7.1						
	着色	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005 未満						
	味	塩化物イオン	200mg/L以下	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8		
	着色	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		56			54			56		
	味	蒸発残留物	500mg/L以下		120			110			110		
基礎的性状	発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02 未満						
	カビ臭	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満						
	発泡	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/L以下				0.000001未満						
	臭気	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005 未満						
	味	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005 未満						
	着色	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満			
	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1			
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満			
微生物	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満			
	大腸菌	検出されないこと											
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと											
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと											
	水温		10.7	15.6	17.4	23.1	26.0	24.6	21.7	15.9			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.24	0.30	0.31	0.21	0.22	0.21	0.32	0.27			

	検査項目	採水月日 基準値	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日			
病原生物の代替指標	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌	検出されないこと	不検出										
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下											
	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下											
	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下											
	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下											
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下											
	六価クロム化合物	0.02mg/L以下											
	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下											
	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下											
健康に関する項目	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下											
	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下											
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下											
	四塩化炭素	0.002mg/L以下											
	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下											
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下											
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下											
	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下											
	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下											
	ベンゼン	0.01mg/L以下											
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/L以下											
	クロロ酢酸	0.02mg/L以下											
	クロロホルム	0.06mg/L以下											
	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下											
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下											
	臭素酸	0.01mg/L以下											
	総トリハロメタン	0.1mg/L以下											
	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下											
	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下											
	プロモホルム	0.09mg/L以下											
性状に関する項目	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下											
	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下											
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下											
	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下											
	銅及びその化合物	1mg/L以下											
	味 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下											
	着色 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下											
	味 塩化物イオン	200mg/L以下	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8				
	味 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下											
	蒸発残留物	500mg/L以下											
基礎的性状	発泡 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下											
	カビ臭 ジエオスマシン	0.00001mg/L以下											
	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/L以下											
	発泡 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下											
	臭気 フェノール類	0.005mg/L以下											
	味 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満										
	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.4	7.4	7.2			
	味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5度以下	0.5 未満										
付録	濁度	2度以下	0.1 未満										
	大腸菌	検出されないこと											
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと											
	クリプト・ジアルジア原虫	検出されないこと											
	水温		9.4	13.6	15.6	20.5	22.8	23.2	21.0	15.7			
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.21	0.22	0.22	0.25	0.22	0.22	0.22	0.23			

		採水月日 検査項目	採水月日 単位	4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日			
病原生物の代替指標	一般細菌	個/mL		1										
	大腸菌	—		不検出										
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003 未満										
	水銀及びその化合物	mg/L		0.00005 未満										
	セレン及びその化合物	mg/L		0.001 未満										
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001 未満										
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001 未満										
	六価クロム化合物	mg/L		0.002 未満										
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004 未満										
	シアノ化合物イオン及び塩化アン	mg/L		0.001 未満										
無機物/重金属	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.0 未満										
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.08 未満										
	ホウ素及びその化合物	mg/L		0.10 未満										
	四塩化炭素	mg/L		0.0002 未満										
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005 未満										
	ジ-1,2-ジクロロブチル及びトリ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004 未満										
	ジクロロメタン	mg/L		0.002 未満										
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.001 未満										
	トリクロロエチレン	mg/L		0.001 未満										
	ベンゼン	mg/L		0.001 未満										
健康に関する項目	塩素酸	mg/L												
	クロロ酢酸	mg/L												
	クロロホルム	mg/L												
	ジクロロ酢酸	mg/L												
	ジプロモクロロメタン	mg/L												
	臭素酸	mg/L												
	総トリハロメタン	mg/L												
	トリクロロ酢酸	mg/L												
	プロモジクロロメタン	mg/L												
	プロモホルム	mg/L												
消毒副生成物	ホルムアルデヒド	mg/L												
	亜鉛及びその化合物	mg/L		0.10 未満										
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02 未満										
	鉄及びその化合物	mg/L		0.03 未満										
	銅及びその化合物	mg/L		0.10 未満										
	味	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.9										
	着色	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満										
	味	塩化物イオン	mg/L	1.8										
	着色	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56										
	味	蒸発残留物	mg/L	120										
性状に関する項目	発泡	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満										
	カビ臭	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満										
	発泡	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	mg/L	0.000001未満										
	臭気	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未満										
	味	フェノール類	mg/L	0.0005 未満										
	着色	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満										
	基礎的性状	pH値	—	7.1										
	味	—												
	臭気	—		異常なし										
	色度	度		0.5 未満										
物理的性状	濁度	度		0.1 未満										
	大腸菌	—	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0				
	クリプト・ジアルジア原虫	個/10L		0			0			0				
	水温	℃	12.0	12.7	12.9	14.2	13.7	13.8	13.3	12.8				
	残留塩素	mg/L												

(備考) 済水前なので、水道法で規定する基準は適用されません。