

(単位:Bq/kg)  
下段括弧書きは検出限界値

| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.6) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.7) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.8) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.7) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.9) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.7) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目  
標としています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】

(単位:Bq/kg)  
下段括弧書きは検出限界値

| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.7) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.7) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.7) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.7) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(1.0) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.7) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.7) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目  
標としています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】

| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.5) | 検出されず<br>(0.8) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(1.0) | 検出されず<br>(0.7) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.7) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(0.7) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目  
標としています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】

| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.7) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(1.0) | 検出されず<br>(0.8) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.4) | 検出されず<br>(0.9) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(0.9) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.6) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目  
標としています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】

(単位:Bq/kg)  
下段括弧書きは検出限界値

| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(0.8) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.7) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.6) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.9) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(1.0) | 検出されず<br>(0.6) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目  
標としています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】

| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.5) | 検出されず<br>(0.9) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.7) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.5) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(1.0) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.5) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(0.5) | 検出されず<br>(0.7) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(1.0) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目  
標としています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】

(単位:Bq/kg)  
下段括弧書きは検出限界値

| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.6) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(0.8) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目  
標としています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】

(単位:Bq/kg)  
下段括弧書きは検出限界値

| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.8) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.9) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.7) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.6) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.7) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目指しています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】



| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(1.0) | 検出されず<br>(0.7) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.7) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(1.0) | 検出されず<br>(0.8) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(1.0) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(1.0) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目  
標としています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】

| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.6) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(0.5) | 検出されず<br>(0.8) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.7) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(1.0) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.7) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(1.0) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目指しています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】

| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.9) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.7) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(1.0) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目  
標としています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】

(単位:Bq/kg)  
下段括弧書きは検出限界値

| 採水場所          | 放射性セシウム        |                | 水 源     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
|               | Cs-134         | Cs-137         |         |
| 鳥野目浄水場(東原)    | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(0.7) | 那珂川     |
| 千本松浄水場(千本松)   | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.7) | 那珂川     |
| 穴沢浄水場(百村)     | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.8) | 木の俣川    |
| 要害浄水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.9) | 検出されず<br>(1.0) | 篤川系ウトウ沢 |
| 宇都野配水池(宇都野)   | 検出されず<br>(1.0) | 検出されず<br>(1.0) | 浅井戸     |
| 金沢下配水池(金沢)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 関谷配水池(関谷)     | 検出されず<br>(0.8) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |
| 新湯配水池(湯本塩原)   | 検出されず<br>(0.6) | 検出されず<br>(0.8) | 湧水      |
| 中山配水場(上塩原)    | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(1.0) | 湧水      |
| 板室本村高区配水池(板室) | 検出されず<br>(0.7) | 検出されず<br>(0.9) | 湧水      |

※「検出されず」とは検出限界値未満の数値。

測定機器 : ゲルマニウム半導体検出器

水道水中の放射性セシウム(Cs-134,Cs-137の合計)の基準値は1キログラムあたり10ベクレル。

セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値1キログラムあたり1.0ベクレル以下を確保することを目  
標としています。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)】