

平成25年度の測定結果

測定施設：黒磯学校給食共同調理場

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値		【右欄：検出限界値】		
		セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	
平成25年4月 8日～12日	3.500	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0637
平成25年4月15日～19日	2.968	不検出	【0.8】	不検出	【1.0】	0～0.0629
平成25年4月22日～26日	3.689	不検出	【0.5】	不検出	【0.8】	0～0.0553
平成25年4月30日～5月10日	5.097	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0836
平成25年5月13日～17日	3.575	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0568
平成25年5月20日～24日	3.904	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0749
平成25年5月27日～31日	3.656	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0687
平成25年6月 3日～ 7日	3.754	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0683
平成25年6月10日～14日	3.693	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0569
平成25年6月17日～21日	3.908	不検出	【0.9】	不検出	【0.9】	0～0.0844
平成25年6月24日～28日	3.415	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0608
平成25年7月 1日～ 5日	3.275	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0629
平成25年7月 8日～12日	3.519	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0578
平成25年7月16日～19日	2.662	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0437
平成25年8月27日～30日	2.930	不検出	【0.8】	不検出	【0.6】	0～0.0504
平成25年9月 2日～ 6日	3.878	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0597
平成25年9月 9日～13日	3.537	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0580
平成25年9月17日～20日	3.129	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0569
平成25年9月24日～27日	3.042	不検出	【0.8】	不検出	【1.0】	0～0.0645
平成25年9月30日～10月 4日	3.689	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0671
平成25年10月 7日～11日	3.396	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0652
平成25年10月21日～25日	3.941	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0701
平成25年10月28日～11月1日	3.347	不検出	【0.9】	不検出	【0.7】	0～0.0656
平成25年11月 5日～ 8日	2.721	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0512
平成25年11月11日～15日	3.567	不検出	【0.6】	不検出	【0.9】	0～0.0621
平成25年11月18日～22日	3.840	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0645
平成25年11月25日～29日	3.734	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0627
平成25年12月 2日～ 6日	3.798	不検出	【0.9】	不検出	【0.8】	0～0.0783
平成25年12月 9日～13日	3.721	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0715
平成25年12月16日～20日	3.765	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0633
平成26年1月14日～17日	3.029	不検出	【0.9】	不検出	【1.0】	0～0.0685
平成26年1月20日～24日	3.671	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0602
平成26年1月27日～31日	3.679	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0692
平成26年2月 3日～ 7日	3.582	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0588
平成26年2月10日～14日	2.940	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0594
平成26年2月17日～21日	3.650	不検出	【0.5】	不検出	【0.8】	0～0.0548
平成26年2月24日～28日	3.459	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0664
平成26年3月 3日～ 7日	3.667	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0652
平成26年3月10日～14日	4.114	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0732
平成26年3月17日～20日	3.264	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0470

平成25年度の測定結果

測定施設：共英学校給食共同調理場

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値【右欄：検出限界値】				
		セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	
平成25年4月 8日～12日	3.400	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0605
平成25年4月15日～19日	3.457	不検出	【0.9】	不検出	【0.7】	0～0.0678
平成25年4月22日～26日	3.542	不検出	【0.9】	不検出	【0.8】	0～0.0729
平成25年5月 7日～10日	2.871	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0580
平成25年5月13日～17日	3.475	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0570
平成25年5月20日～24日	3.570	不検出	【0.8】	不検出	【0.6】	0～0.0614
平成25年5月27日～31日	3.680	不検出	【0.7】	不検出	【0.6】	0～0.0582
平成25年6月 3日～ 7日	3.451	不検出	【0.6】	不検出	【0.9】	0～0.0601
平成25年6月10日～14日	3.902	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0749
平成25年6月17日～21日	3.641	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0737
平成25年6月24日～28日	3.540	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0545
平成25年7月 1日～ 5日	3.320	不検出	【0.9】	不検出	【0.8】	0～0.0684
平成25年7月 8日～12日	3.700	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0673
平成25年7月16日～19日	3.000	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0462
平成25年8月27日～30日	3.240	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0499
平成25年9月 2日～ 6日	3.860	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0779
平成25年9月 9日～13日	3.900	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0601
平成25年9月17日～20日	3.000	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0576
平成25年9月24日～27日	3.080	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0591
平成25年9月30日～10月 4日	3.560	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0648
平成25年10月 7日～11日	3.840	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0683
平成25年10月21日～25日	3.760	不検出	【1.0】	不検出	【1.0】	0～0.0902
平成25年10月28日～11月1日	3.720	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0625
平成25年11月 5日～ 8日	3.100	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0521
平成25年11月11日～15日	3.750	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0706
平成25年11月18日～22日	3.780	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0620
平成25年11月25日～29日	3.710	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0661
平成25年12月 2日～ 6日	3.383	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0678
平成25年12月 9日～13日	3.690	不検出	【0.9】	不検出	【0.7】	0～0.0723
平成25年12月16日～20日	3.690	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0708
平成26年1月14日～17日	2.930	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0521
平成26年1月20日～24日	3.700	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0570
平成26年1月27日～31日	3.300	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0712
平成26年2月 3日～ 7日	3.820	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0695
平成26年2月10日～14日	3.500	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0539
平成26年2月17日～21日	3.940	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0607
平成26年2月24日～28日	4.120	不検出	【0.8】	不検出	【0.6】	0～0.0708
平成26年3月 3日～ 7日	4.040	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0679
平成26年3月10日～14日	3.660	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0739
平成26年3月17日～20日	3.000	不検出	【0.5】	不検出	【0.6】	0～0.0390

平成25年度の測定結果

測定施設：西那須野学校給食共同調理場

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値【右欄：検出限界値】		セシウム137		
		セシウム134		セシウム137		
平成25年4月 8日～12日	3.322	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0466
平成25年4月15日～19日	3.341	不検出	【0.7】	不検出	【1.0】	0～0.0661
平成25年4月22日～26日	3.606	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0605
平成25年5月 7日～10日	2.683	不検出	【0.8】	不検出	【1.0】	0～0.0568
平成25年5月13日～17日	3.515	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0660
平成25年5月20日～24日	3.660	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0688
平成25年5月27日～31日	3.273	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0550
平成25年6月 3日～ 7日	3.324	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0559
平成25年6月10日～14日	3.362	不検出	【0.9】	不検出	【0.9】	0～0.0727
平成25年6月17日～21日	3.641	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0663
平成25年6月24日～28日	3.218	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0540
平成25年7月 1日～ 5日	2.944	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0536
平成25年7月 8日～12日	3.016	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0579
平成25年7月16日～19日	2.500	不検出	【0.7】	不検出	【0.6】	0～0.0395
平成25年8月27日～30日	2.714	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0494
平成25年9月 2日～ 6日	3.283	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0617
平成25年9月 9日～13日	3.358	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0598
平成25年9月17日～20日	2.845	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0518
平成25年9月24日～27日	2.933	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0522
平成25年9月30日～10月 4日	3.361	不検出	【0.6】	不検出	【0.9】	0～0.0584
平成25年10月 7日～11日	3.483	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0620
平成25年10月21日～25日	3.421	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0657
平成25年10月28日～11月1日	3.673	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0654
平成25年11月 5日～ 8日	3.077	不検出	【0.9】	不検出	【0.6】	0～0.0573
平成25年11月11日～15日	3.543	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0666
平成25年11月18日～22日	3.456	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0484
平成25年11月25日～29日	3.743	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0666
平成25年12月 2日～ 6日	3.383	不検出	【0.9】	不検出	【0.6】	0～0.0629
平成25年12月 9日～13日	3.340	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0594
平成25年12月16日～20日	3.467	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0631
平成26年1月14日～17日	3.069	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0620
平成26年1月20日～24日	3.646	不検出	【0.5】	不検出	【0.8】	0～0.0485
平成26年1月27日～31日	3.300	不検出	【0.9】	不検出	【0.8】	0～0.0680
平成26年2月 3日～ 7日	3.397	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0523
平成26年2月10日～14日	2.733	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0514
平成26年2月17日～21日	3.269	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0628
平成26年2月24日～28日	3.216	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0527
平成26年3月 3日～ 7日	3.445	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0530
平成26年3月10日～14日	3.650	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0614
平成26年3月17日～20日	2.696	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0507

平成25年度の測定結果

測定施設：関谷小学校

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値【右欄：検出限界値】				
		セシウム134		セシウム137		
平成25年4月 8日～12日	3.750	不検出	【0.8】	不検出	【0.6】	0～0.0645
平成25年4月15日～19日	3.530	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0579
平成25年4月22日～26日	3.610	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0607
平成25年5月 7日～10日	3.000	不検出	【0.7】	不検出	【0.6】	0～0.0474
平成25年5月13日～17日	3.470	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0569
平成25年5月20日～24日	3.550	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0582
平成25年5月27日～31日	3.700	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0659
平成25年6月 3日～ 7日	3.450	不検出	【0.9】	不検出	【1.0】	0～0.0780
平成25年6月10日～14日	3.860	不検出	【0.9】	不検出	【1.0】	0～0.0872
平成25年6月17日～21日	3.600	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0677
平成25年6月24日～28日	3.190	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0644
平成25年7月 1日～ 5日	2.740	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0449
平成25年7月 8日～12日	3.250	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0533
平成25年7月16日～19日	2.500	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0438
平成25年8月27日～30日	3.110	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0554
平成25年9月 2日～ 6日	3.670	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0668
平成25年9月 9日～13日	3.700	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0710
平成25年9月17日～20日	給食実施日3日のみであったため、検査を実施できませんでした。					
平成25年9月24日～27日	2.870	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0579
平成25年9月30日～10月 4日	3.440	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0578
平成25年10月 7日～11日	3.760	不検出	【0.5】	不検出	【0.8】	0～0.0564
平成25年10月21日～25日	3.500	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0672
平成25年10月28日～11月1日	3.460	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0616
平成25年11月 5日～ 8日	給食実施日3日のみであったため、検査を実施できませんでした。					
平成25年11月11日～15日	3.580	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0637
平成25年11月18日～22日	3.370	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0680
平成25年11月25日～29日	3.430	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0658
平成25年12月 2日～ 6日	3.630	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0697
平成25年12月 9日～13日	3.740	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0681
平成25年12月16日～20日	3.360	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0598
平成26年1月14日～17日	3.040	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0553
平成26年1月20日～24日	2.890	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0485
平成26年1月27日～31日	3.440	不検出	【0.7】	不検出	【0.6】	0～0.0543
平成26年2月 3日～ 7日	3.720	不検出	【0.7】	不検出	【1.0】	0～0.0737
平成26年2月10日～14日	2.860	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0537
平成26年2月17日～21日	3.590	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0639
平成26年2月24日～28日	3.620	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0645
平成26年3月 3日～ 7日	3.690	不検出	【0.4】	不検出	【0.7】	0～0.0465
平成26年3月10日～14日	3.480	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0536
平成26年3月17日～20日	給食実施日3日のみであったため、検査を実施できませんでした。					