

平成26年度の測定結果

測定施設：黒磯学校給食共同調理場

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値【右欄：検出限界値】				
		セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	
平成26年 4月 8日～11日	2.809	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0461
平成26年 4月14日～18日	3.541	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0595
平成26年 4月21日～25日	3.626	不検出	【0.6】	不検出	【0.5】	0～0.0486
平成26年4月28日～5月2日	2.806	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0538
平成26年 5月12日～16日	3.501	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0623
平成26年 5月19日～23日	3.862	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0726
平成26年 5月26日～30日	3.575	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0550
平成26年 6月 2日～ 6日	3.547	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0496
平成26年 6月 9日～13日	3.668	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0741
平成26年 6月16日～20日	3.655	不検出	【0.7】	不検出	【0.5】	0～0.0541
平成26年 6月23日～27日	3.747	不検出	【0.4】	不検出	【0.7】	0～0.0472
平成26年6月30日～7月4日	3.606	不検出	【0.7】	不検出	【0.5】	0～0.0533
平成26年 7月 7日～10日	3.072	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0442
平成26年 7月14日～18日	3.891	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0653
平成26年 9月 1日～ 5日	3.703	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0570
平成26年 9月 8日～12日	3.666	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0652
平成26年 9月16日～19日	2.883	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0582
平成26年 9月22日～26日	2.827	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0475
平成26年9月29日～10月3日	3.524	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0543
平成26年10月 7日～10日	2.836	不検出	【0.5】	不検出	【0.8】	0～0.0426
平成26年10月20日～24日	3.763	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0670
平成26年10月27日～31日	3.559	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0719
平成26年11月 4日～ 7日	2.830	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0396
平成26年11月10日～14日	3.634	不検出	【0.5】	不検出	【0.8】	0～0.0545
平成26年11月17日～21日	3.660	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0527
平成26年11月25日～28日	3.087	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0475
平成26年12月 1日～ 5日	3.789	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0545
平成26年12月 8日～12日	3.681	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0530
平成26年12月15日～19日	3.758	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0541
平成27年 1月13日～16日	2.982	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0418
平成27年 1月19日～23日	3.698	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0747
平成27年 1月26日～30日	3.674	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0691
平成27年 2月 2日～ 6日	3.795	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0585
平成27年 2月 9日～13日	3.346	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0676
平成27年 2月16日～20日	3.879	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0598
平成27年 2月23日～27日	3.694	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0746
平成27年 3月 2日～ 6日	3.759	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0579
平成27年 3月 9日～13日	3.664	不検出	【0.8】	不検出	【0.6】	0～0.0630
平成27年 3月16日～20日	3.869	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0596

平成26年度の測定結果

測定施設：共英学校給食共同調理場

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値【右欄：検出限界値】				
		セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	
平成26年 4月 8日～11日	3.080	不検出	【0.7】	不検出	【0.6】	0～0.0487
平成26年 4月14日～18日	3.840	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0645
平成26年 4月21日～25日	3.900	不検出	【0.5】	不検出	【0.8】	0～0.0585
平成26年4月28日～5月2日	3.080	不検出	【0.8】	不検出	【1.0】	0～0.0653
平成26年 5月12日～16日	3.800	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0676
平成26年 5月19日～23日	3.790	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0583
平成26年 5月26日～30日	3.900	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0546
平成26年 6月 2日～ 6日	3.640	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0524
平成26年 6月 9日～13日	3.860	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0687
平成26年 6月16日～20日	3.820	不検出	【0.7】	不検出	【0.6】	0～0.0603
平成26年 6月23日～27日	3.880	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0652
平成26年6月30日～7月4日	3.680	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0567
平成26年 7月 7日～10日	3.100	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0521
平成26年 7月14日～18日	4.060	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0666
平成26年 9月 1日～ 5日	3.700	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0533
平成26年 9月 8日～12日	3.700	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0696
平成26年 9月16日～19日	2.940	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0523
平成26年 9月22日～26日	3.200	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0448
平成26年9月29日～10月3日	3.900	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0601
平成26年10月 7日～10日	2.980	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0572
平成26年10月20日～24日	3.940	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0646
平成26年10月27日～31日	3.900	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0655
平成26年11月 4日～ 7日	2.800	不検出	【0.7】	不検出	【0.6】	0～0.0442
平成26年11月10日～14日	3.800	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0638
平成26年11月17日～21日	3.900	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0601
平成26年11月25日～28日	3.180	不検出	【0.7】	不検出	【0.6】	0～0.0503
平成26年12月 1日～ 5日	3.840	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0538
平成26年12月 8日～12日	4.160	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0682
平成26年12月15日～19日	3.980	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0669
平成27年 1月13日～16日	3.120	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0512
平成27年 1月19日～23日	3.720	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0715
平成27年 1月26日～30日	3.860	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0687
平成27年 2月 2日～ 6日	3.780	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0710
平成27年 2月 9日～13日	3.300	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0601
平成27年 2月16日～20日	3.920	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0603
平成27年 2月23日～27日	4.160	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0782
平成27年 3月 2日～ 6日	3.840	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0553
平成27年 3月 9日～13日	3.980	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0669
平成27年 3月16日～20日	3.840	不検出	【0.4】	不検出	【0.7】	0～0.0484

平成26年度の測定結果

測定施設：西那須野学校給食共同調理場

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値【右欄：検出限界値】				
		セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	
平成26年 4月 8日～11日	2.659	不検出	【0.5】	不検出	【0.6】	0～0.0346
平成26年 4月14日～18日	3.389	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0617
平成26年 4月21日～25日	3.430	不検出	【0.7】	不検出	【0.5】	0～0.0508
平成26年4月28日～5月2日	2.676	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0503
平成26年 5月12日～16日	3.333	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0513
平成26年 5月19日～23日	3.604	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0519
平成26年 5月26日～30日	3.506	不検出	【0.5】	不検出	【0.6】	0～0.0455
平成26年 6月 2日～ 6日	3.366	不検出	【0.6】	不検出	【0.5】	0～0.0451
平成26年 6月 9日～13日	3.359	不検出	【0.6】	不検出	【0.9】	0～0.0584
平成26年 6月16日～20日	3.542	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0511
平成26年 6月23日～27日	3.565	不検出	【0.7】	不検出	【0.5】	0～0.0527
平成26年6月30日～7月4日	3.531	不検出	【0.7】	不検出	【0.6】	0～0.0558
平成26年 7月 7日～10日	2.737	不検出	【0.5】	不検出	【0.6】	0～0.0356
平成26年 7月14日～18日	3.358	不検出	【0.8】	不検出	【0.6】	0～0.0577
平成26年 9月 1日～ 5日	3.452	不検出	【0.8】	不検出	【0.6】	0～0.0594
平成26年 9月 8日～12日	3.381	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0568
平成26年 9月16日～19日	2.721	不検出	【0.6】	不検出	【1.0】	0～0.0501
平成26年 9月22日～26日	2.706	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0416
平成26年9月29日～10月3日	3.415	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0608
平成26年10月 7日～10日	2.712	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0483
平成26年10月20日～24日	3.238	不検出	【0.5】	不検出	【0.4】	0～0.0357
平成26年10月27日～31日	3.375	不検出	【0.6】	不検出	【0.9】	0～0.0588
平成26年11月 4日～ 7日	2.504	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0410
平成26年11月10日～14日	3.399	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0476
平成26年11月17日～21日	3.370	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0519
平成26年11月25日～28日	2.698	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0443
平成26年12月 1日～ 5日	3.437	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0482
平成26年12月 8日～12日	3.431	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0562
平成26年12月15日～19日	3.350	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0482
平成27年 1月13日～16日	2.665	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0448
平成27年 1月19日～23日	3.315	不検出	【0.9】	不検出	【0.8】	0～0.0683
平成27年 1月26日～30日	3.513	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0492
平成27年 2月 2日～ 6日	3.307	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0589
平成27年 2月 9日～13日	2.631	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0495
平成27年 2月16日～20日	3.433	不検出	【0.5】	不検出	【0.8】	0～0.0515
平成27年 2月23日～27日	3.454	不検出	【0.9】	不検出	【0.8】	0～0.0711
平成27年 3月 2日～ 6日	3.193	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0492
平成27年 3月 9日～13日	3.268	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0438
平成27年 3月16日～20日	3.320	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0545

平成26年度の測定結果

測定施設：関谷小学校

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値【右欄：検出限界値】				
		セシウム134	セシウム137			
平成26年 4月 8日～11日	3.000	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0462
平成26年 4月14日～18日	3.730	不検出	【0.7】	不検出	【0.6】	0～0.0590
平成26年 4月21日～25日	3.730	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0664
平成26年4月28日～5月2日	3.010	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0608
平成26年 5月12日～16日	3.740	不検出	【0.7】	不検出	【0.9】	0～0.0704
平成26年 5月19日～23日	3.530	不検出	【0.9】	不検出	【0.9】	0～0.0763
平成26年 5月26日～30日	3.810	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0534
平成26年 6月 2日～ 6日	3.490	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0621
平成26年 6月 9日～13日	3.750	不検出	【0.8】	不検出	【0.7】	0～0.0683
平成26年 6月16日～20日	3.450	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0580
平成26年 6月23日～27日	2.890	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0404
平成26年6月30日～7月4日	3.490	不検出	【0.8】	不検出	【0.8】	0～0.0670
平成26年 7月 7日～10日	2.600	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0374
平成26年 7月14日～18日	3.610	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0520
平成26年 9月 1日～ 5日	3.420	不検出	【0.8】	不検出	【0.6】	0～0.0588
平成26年 9月 8日～12日	3.330	不検出	【0.9】	不検出	【0.8】	0～0.0686
平成26年 9月16日～19日	給食実施日3日のみであったため、検査を実施できませんでした。					
平成26年 9月22日～26日	2.700	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0443
平成26年9月29日～10月 3日	3.500	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0623
平成26年10月 7日～10日	2.840	不検出	【0.6】	不検出	【0.8】	0～0.0466
平成26年10月20日～24日	3.400	不検出	【0.5】	不検出	【0.6】	0～0.0442
平成26年10月27日～31日	3.470	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0618
平成26年11月 4日～ 7日	給食実施日3日のみであったため、検査を実施できませんでした。					
平成26年11月10日～14日	3.270	不検出	【0.7】	不検出	【0.8】	0～0.0582
平成26年11月17日～21日	3.490	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0502
平成26年11月25日～28日	3.010	不検出	【0.4】	不検出	【0.7】	0～0.0380
平成26年12月 1日～ 5日	3.473	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0486
平成26年12月 8日～12日	3.510	不検出	【0.5】	不検出	【0.7】	0～0.0492
平成26年12月15日～19日	3.390	不検出	【0.6】	不検出	【0.9】	0～0.0590
平成27年 1月13日～16日	2.770	不検出	【0.5】	不検出	【0.5】	0～0.0333
平成27年 1月19日～23日	2.930	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0592
平成27年 1月26日～30日	3.340	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0561
平成27年 2月 2日～ 6日	3.530	不検出	【0.6】	不検出	【0.9】	0～0.0615
平成27年 2月 9日～13日	2.640	不検出	【0.8】	不検出	【0.9】	0～0.0534
平成27年 2月16日～20日	3.320	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0557
平成27年 2月23日～27日	3.360	不検出	【0.6】	不検出	【0.7】	0～0.0517
平成27年 3月 2日～ 6日	3.460	不検出	【0.7】	不検出	【0.7】	0～0.0581
平成27年 3月 9日～13日	3.520	不検出	【0.7】	不検出	【0.6】	0～0.0556
平成27年 3月16日～20日	2.680	不検出	【0.6】	不検出	【0.6】	0～0.0386