

平成27年度の測定結果

測定施設：黒磯学校給食共同調理場

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値【右欄：検出限界値】		セシウム137		
		セシウム134		セシウム137		
平成27年4月13日～17日	3.847	不検出	【0.67】	不検出	【0.88】	0～0.070
平成27年4月20日～24日	3.817	不検出	【0.89】	不検出	【0.80】	0～0.078
平成27年4月27日～5月 1日	3.100	不検出	【0.74】	不検出	【0.81】	0～0.057
平成27年5月11日～15日	3.766	不検出	【0.93】	不検出	【0.90】	0～0.083
平成27年5月18日～22日	3.938	不検出	【0.89】	不検出	【0.89】	0～0.084
平成27年5月25日～29日	3.840	不検出	【0.85】	不検出	【0.91】	0～0.081
平成27年6月 1日～ 5日	3.751	不検出	【0.75】	不検出	【1.0】	0～0.077
平成27年6月 8日～12日	3.718	不検出	【0.97】	不検出	【0.84】	0～0.082
平成27年6月15日～19日	3.910	不検出	【0.97】	不検出	【0.80】	0～0.084
平成27年6月22日～26日	3.680	不検出	【0.92】	不検出	【0.83】	0～0.078
平成27年6月29日～7月 3日	3.722	不検出	【0.81】	不検出	【0.75】	0～0.070
平成27年7月 6日～10日	3.821	不検出	【0.99】	不検出	【0.84】	0～0.085
平成27年7月13日～17日	3.615	不検出	【0.97】	不検出	【0.97】	0～0.084
平成27年8月31日～9月 4日	3.544	不検出	【0.95】	不検出	【0.89】	0～0.079
平成27年9月 7日～11日	2.855	不検出	【0.75】	不検出	【0.59】	0～0.047
平成27年9月14日～18日	2.980	不検出	【0.94】	不検出	【0.91】	0～0.066
平成27年9月28日～10月 2日	3.637	不検出	【0.81】	不検出	【0.96】	0～0.076
平成27年10月 5日～ 9日	3.701	不検出	【0.99】	不検出	【0.83】	0～0.082
平成27年10月19日～23日	3.667	不検出	【0.81】	不検出	【0.92】	0～0.075
平成27年10月26日～30日	3.674	不検出	【0.76】	不検出	【0.97】	0～0.075
平成27年11月 2日～ 6日	2.851	不検出	【0.94】	不検出	【0.78】	0～0.060
平成27年11月 9日～13日	3.867	不検出	【0.72】	不検出	【0.92】	0～0.075
平成27年11月16日～20日	3.609	不検出	【0.93】	不検出	【0.84】	0～0.077
平成27年11月24日～27日	3.082	不検出	【0.87】	不検出	【1.0】	0～0.068
平成27年11月30日～12月 4日	3.530	不検出	【0.93】	不検出	【0.71】	0～0.071
平成27年12月 7日～11日	3.757	不検出	【0.74】	不検出	【0.88】	0～0.072
平成27年12月14日～18日	3.649	不検出	【0.92】	不検出	【0.90】	0～0.080
平成27年12月21日～25日	3.094	不検出	【0.91】	不検出	【0.92】	0～0.068
平成28年1月12日～15日	2.971	不検出	【0.84】	不検出	【0.75】	0～0.057
平成28年1月18日～22日	3.666	不検出	【0.74】	不検出	【0.88】	0～0.070
平成28年1月25日～29日	3.682	不検出	【0.88】	不検出	【0.99】	0～0.082
平成28年2月 1日～ 5日	3.657	不検出	【0.97】	不検出	【0.82】	0～0.080
平成28年2月 8日～12日	3.011	不検出	【0.83】	不検出	【0.78】	0～0.058
平成28年2月15日～19日	3.584	不検出	【0.74】	不検出	【0.92】	0～0.070
平成28年2月22日～26日	3.629	不検出	【0.93】	不検出	【0.94】	0～0.081
平成28年2月29日～3月 4日	3.651	不検出	【0.88】	不検出	【0.91】	0～0.078
平成28年3月 7日～11日	3.744	不検出	【0.92】	不検出	【0.93】	0～0.083
平成28年3月14日～18日	3.855	不検出	【0.85】	不検出	【0.88】	0～0.080

平成27年度の測定結果

測定施設：共英学校給食共同調理場

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値【右欄：検出限界値】		セシウム137		
		セシウム134		セシウム137		
平成27年4月13日～17日	3.940	不検出	【0.96】	不検出	【0.98】	0～0.092
平成27年4月20日～24日	3.800	不検出	【0.96】	不検出	【0.89】	0～0.085
平成27年4月27日～5月 1日	3.080	不検出	【0.79】	不検出	【0.80】	0～0.059
平成27年5月11日～15日	3.680	不検出	【0.98】	不検出	【0.93】	0～0.085
平成27年5月18日～22日	3.680	不検出	【0.81】	不検出	【0.96】	0～0.077
平成27年5月25日～29日	3.720	不検出	【0.89】	不検出	【0.90】	0～0.080
平成27年6月 1日～ 5日	3.920	不検出	【1.0】	不検出	【0.87】	0～0.089
平成27年6月 8日～12日	3.400	不検出	【0.87】	不検出	【0.99】	0～0.075
平成27年6月15日～19日	3.820	不検出	【0.83】	不検出	【0.99】	0～0.082
平成27年6月22日～26日	3.860	不検出	【0.93】	不検出	【0.97】	0～0.088
平成27年6月29日～7月 3日	3.920	不検出	【0.90】	不検出	【0.97】	0～0.087
平成27年7月 6日～10日	3.800	不検出	【0.83】	不検出	【0.85】	0～0.076
平成27年7月13日～17日	3.700	不検出	【0.86】	不検出	【0.68】	0～0.070
平成27年8月31日～9月 4日	3.780	不検出	【0.84】	不検出	【0.95】	0～0.080
平成27年9月 7日～11日	2.890	不検出	【0.89】	不検出	【0.93】	0～0.063
平成27年9月14日～18日	3.820	不検出	【0.82】	不検出	【0.90】	0～0.078
平成27年9月28日～10月 2日	3.740	不検出	【0.65】	不検出	【0.94】	0～0.069
平成27年10月 5日～ 9日	3.700	不検出	【0.79】	不検出	【0.89】	0～0.074
平成27年10月19日～23日	3.780	不検出	【0.90】	不検出	【0.91】	0～0.082
平成27年10月26日～30日	4.000	不検出	【0.82】	不検出	【0.76】	0～0.076
平成27年11月 2日～ 6日	3.120	不検出	【0.97】	不検出	【0.56】	0～0.060
平成27年11月 9日～13日	3.640	不検出	【0.88】	不検出	【0.93】	0～0.079
平成27年11月16日～20日	3.760	不検出	【0.93】	不検出	【0.95】	0～0.087
平成27年11月24日～27日	2.980	不検出	【0.95】	不検出	【0.81】	0～0.064
平成27年11月30日～12月 4日	3.740	不検出	【0.92】	不検出	【0.97】	0～0.084
平成27年12月 7日～11日	3.920	不検出	【0.81】	不検出	【0.82】	0～0.077
平成27年12月14日～18日	3.920	不検出	【0.85】	不検出	【0.84】	0～0.080
平成27年12月21日～25日	3.040	不検出	【0.93】	不検出	【0.90】	0～0.067
平成28年1月12日～15日	3.200	不検出	【0.77】	不検出	【0.85】	0～0.062
平成28年1月18日～22日	3.640	不検出	【0.81】	不検出	【0.92】	0～0.075
平成28年1月25日～29日	3.780	不検出	【0.99】	不検出	【0.96】	0～0.089
平成28年2月 1日～ 5日	3.860	不検出	【0.84】	不検出	【1.0】	0～0.084
平成28年2月 8日～12日	3.120	不検出	【0.93】	不検出	【0.99】	0～0.072
平成28年2月15日～19日	3.860	不検出	【0.79】	不検出	【0.83】	0～0.075
平成28年2月22日～26日	3.660	不検出	【0.96】	不検出	【0.81】	0～0.079
平成28年2月29日～3月 4日	3.780	不検出	【0.74】	不検出	【0.71】	0～0.066
平成28年3月 7日～11日	3.880	不検出	【0.72】	不検出	【0.89】	0～0.074
平成28年3月14日～18日	3.780	不検出	【0.84】	不検出	【0.87】	0～0.062

平成27年度の測定結果

測定施設：西那須野学校給食共同調理場

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値【右欄：検出限界値】		セシウム137		
		セシウム134		セシウム137		
平成27年4月13日～17日	3.626	不検出	【0.94】	不検出	【0.93】	0～0.081
平成27年4月20日～24日	3.465	不検出	【0.96】	不検出	【0.82】	0～0.075
平成27年4月27日～5月 1日	2.660	不検出	【0.88】	不検出	【0.85】	0～0.055
平成27年5月11日～15日	3.453	不検出	【0.91】	不検出	【0.75】	0～0.070
平成27年5月18日～22日	3.537	不検出	【0.59】	不検出	【0.57】	0～0.049
平成27年5月25日～29日	3.285	不検出	【0.59】	不検出	【0.90】	0～0.057
平成27年6月 1日～ 5日	3.505	不検出	【0.88】	不検出	【0.81】	0～0.072
平成27年6月 8日～12日	3.514	不検出	【0.63】	不検出	【0.98】	0～0.065
平成27年6月15日～19日	3.428	不検出	【0.99】	不検出	【0.82】	0～0.076
平成27年6月22日～26日	3.507	不検出	【0.98】	不検出	【0.81】	0～0.077
平成27年6月29日～7月 3日	3.285	不検出	【0.90】	不検出	【0.99】	0～0.074
平成27年7月 6日～10日	3.224	不検出	【0.86】	不検出	【0.83】	0～0.066
平成27年7月13日～17日	3.369	不検出	【0.98】	不検出	【0.95】	0～0.078
平成27年8月31日～9月 4日	3.606	不検出	【0.90】	不検出	【0.75】	0～0.072
平成27年9月 7日～11日	2.898	不検出	【0.89】	不検出	【0.93】	0～0.063
平成27年9月14日～18日	3.471	不検出	【0.83】	不検出	【0.96】	0～0.074
平成27年9月28日～10月 2日	3.685	不検出	【0.85】	不検出	【0.95】	0～0.079
平成27年10月 5日～ 9日	3.401	不検出	【0.90】	不検出	【0.82】	0～0.071
平成27年10月19日～23日	3.510	不検出	【0.90】	不検出	【0.94】	0～0.077
平成27年10月26日～30日	3.563	不検出	【0.91】	不検出	【0.79】	0～0.074
平成27年11月 2日～ 6日	2.657	不検出	【0.91】	不検出	【0.96】	0～0.059
平成27年11月 9日～13日	3.455	不検出	【0.88】	不検出	【0.94】	0～0.075
平成27年11月16日～20日	3.337	不検出	【0.68】	不検出	【0.77】	0～0.057
平成27年11月24日～27日	2.924	不検出	【0.95】	不検出	【0.73】	0～0.060
平成27年11月30日～12月 4日	3.420	不検出	【0.89】	不検出	【0.91】	0～0.074
平成27年12月 7日～11日	3.194	不検出	【0.84】	不検出	【0.83】	0～0.064
平成27年12月14日～18日	検査に必要な量が確保できなかったため、検査を実施できませんでした。					
平成27年12月21日～25日	2.606	不検出	【0.77】	不検出	【0.97】	0～0.053
平成28年1月12日～15日	3.024	不検出	【0.78】	不検出	【0.68】	0～0.054
平成28年1月18日～22日	3.224	不検出	【0.81】	不検出	【0.92】	0～0.061
平成28年1月25日～29日	3.651	不検出	【0.92】	不検出	【0.85】	0～0.078
平成28年2月 1日～ 5日	3.612	不検出	【0.84】	不検出	【0.96】	0～0.077
平成28年2月 8日～12日	2.870	不検出	【0.67】	不検出	【0.96】	0～0.054
平成28年2月15日～19日	3.527	不検出	【0.65】	不検出	【0.56】	0～0.052
平成28年2月22日～26日	3.583	不検出	【0.73】	不検出	【0.97】	0～0.071
平成28年2月29日～3月 4日	3.223	不検出	【0.86】	不検出	【0.94】	0～0.069
平成28年3月 7日～11日	3.493	不検出	【0.82】	不検出	【0.90】	0～0.072
平成28年3月14日～18日	3.697	不検出	【0.73】	不検出	【0.66】	0～0.062

平成27年度の測定結果

測定施設：関谷小学校

測定期間	合計重量 (キログラム)	測定結果				放射性セシウムの預託実効線量 (マイクロシーベルト)
		左欄：検出値【右欄：検出限界値】		セシウム137		
		セシウム134		セシウム137		
平成27年4月13日～17日	3.450	不検出	【0.90】	不検出	【0.97】	0～0.077
平成27年4月20日～24日	3.320	不検出	【1.0】	不検出	【0.86】	0～0.075
平成27年4月27日～5月 1日	2.750	不検出	【0.78】	不検出	【0.84】	0～0.053
平成27年5月11日～15日	3.320	不検出	【0.88】	不検出	【0.76】	0～0.066
平成27年5月18日～22日	3.470	不検出	【0.81】	不検出	【0.88】	0～0.070
平成27年5月25日～29日	3.300	不検出	【0.78】	不検出	【0.93】	0～0.067
平成27年6月 1日～ 5日	3.250	不検出	【0.61】	不検出	【0.81】	0～0.054
平成27年6月 8日～12日	3.620	不検出	【0.84】	不検出	【0.97】	0～0.078
平成27年6月15日～19日	3.590	不検出	【0.69】	不検出	【0.75】	0～0.062
平成27年6月22日～26日	3.440	不検出	【0.94】	不検出	【0.82】	0～0.073
平成27年6月29日～7月 3日	3.340	不検出	【0.97】	不検出	【0.98】	0～0.078
平成27年7月 6日～10日	3.380	不検出	【0.94】	不検出	【0.95】	0～0.077
平成27年7月13日～17日	3.410	不検出	【0.94】	不検出	【0.87】	0～0.075
平成27年8月31日～9月 4日	3.500	不検出	【0.94】	不検出	【0.80】	0～0.074
平成27年9月 7日～11日	2.740	不検出	【0.82】	不検出	【0.96】	0～0.058
平成27年9月14日～18日	2.760	不検出	【0.95】	不検出	【0.97】	0～0.063
平成27年9月28日～10月 2日	3.380	不検出	【0.84】	不検出	【0.84】	0～0.068
平成27年10月 5日～ 9日	3.480	不検出	【0.77】	不検出	【0.92】	0～0.070
平成27年10月19日～23日	3.810	不検出	【0.91】	不検出	【0.88】	0～0.082
平成27年10月26日～30日	3.340	不検出	【0.94】	不検出	【0.97】	0～0.076
平成27年11月 2日～ 6日	2.800	不検出	【0.81】	不検出	【0.95】	0～0.058
平成27年11月 9日～13日	3.370	不検出	【0.78】	不検出	【0.79】	0～0.063
平成27年11月16日～20日	4.380	不検出	【0.87】	不検出	【0.90】	0～0.093
平成27年11月24日～27日	3.100	不検出	【0.91】	不検出	【0.91】	0～0.068
平成27年11月30日～12月 4日	3.420	不検出	【0.89】	不検出	【0.91】	0～0.074
平成27年12月 7日～11日	3.400	不検出	【0.91】	不検出	【0.94】	0～0.075
平成27年12月14日～18日	3.320	不検出	【0.95】	不検出	【0.78】	0～0.070
平成27年12月21日～25日	2.760	不検出	【0.88】	不検出	【0.94】	0～0.060
平成28年1月12日～15日	2.850	不検出	【0.62】	不検出	【0.88】	0～0.050
平成28年1月18日～22日	3.290	不検出	【0.80】	不検出	【0.86】	0～0.065
平成28年1月25日～29日	3.670	不検出	【0.65】	不検出	【0.94】	0～0.068
平成28年2月 1日～ 5日	3.440	不検出	【0.99】	不検出	【0.94】	0～0.080
平成28年2月 8日～12日	2.930	不検出	【0.76】	不検出	【0.61】	0～0.049
平成28年2月15日～19日	3.550	不検出	【0.81】	不検出	【0.86】	0～0.071
平成28年2月22日～26日	3.390	不検出	【0.87】	不検出	【0.82】	0～0.069
平成28年2月29日～3月 4日	3.360	不検出	【0.78】	不検出	【0.94】	0～0.068
平成28年3月 7日～11日	3.460	不検出	【0.83】	不検出	【0.91】	0～0.072
平成28年3月14日～18日	2.680	不検出	【0.76】	不検出	【0.69】	0～0.047